

Bestellhotline:
0 24 52 - 96 76 76

e-Mail:
info@thg-goetze.de



Technikhandel Götze GmbH



Arbeitsbekleidung zum Beispiel:

- Arbeitsbekleidung*
- Arbeitshandschuhe
- Schweißerschutz*
- Diverses:
- Zunftbekleidung
 - Sprays
- Jeans
 - Müllbeutel
- Arbeitsschuhe
 - Verbandkästen

*Zusatzkataloge bei unserer Hotline 0 24 52 - 96 76 76
Zertifizierte Schutzbekleidung: Warnschutzbekleidung;
Hitze-Schweißerschutz; Kühl/Gefrierhausbekleidung
und vieles mehr...

Bundjacke	PLANAM Serie Highline -robust, bequem, sieht gut aus- Hergestellt nach ÖkoTex-Standard 100	Maße	VE
-----------	--	------	----

mit Farbapplikationen



Bundjacke

- nach DIN EN 26330 bis 92°C einlauffest
- 3-fach Naht an den Belastungspunkten
- Canvas-Gewebe mit 65%Polyester 35% Baumwolle

- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Aufgesetzte Eingrifftaschen
- verdeckter Front-Reißverschluss mit Klett
- Handytasche am linken Ärmel
- Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- Gummizug im Bund,

Erhältlich in den Farbkombinationen:

- kornblau / marine / zink,
- schiefer / schwarz / rot,
- zink / schiefer / rot,
- schiefer / kornblau / rot,
- beige / braun / zink

erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge



Lieferbare Größen:
38- 70

1

Bundhose	Highline	Maße	VE
----------	----------	------	----



Bundhose

- Materialbeschreibung wie oben -

- 2 eingesetzte Eingrifftaschen
 - 2 aufgesetzte Knietaschen
 - Reißverschluss im Hosenschlitz
 - 2 Gesäßtaschen mit Patte
 - am linken Bein 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
 - doppelte Zollstocktasche
 - mit Knietaschen für Einschubkissen
 - Gummizug im Bund
 - Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
- erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge

Lieferbare Farbkombinationen : - wie zuvor -

Lieferbare Größen:
38 - 70
90- 118
24 - 30

1

VE	Maße	Highline	Latzhose
----	------	----------	----------

1

Lieferbare Größen:
38 - 70
90 - 118
24 - 30

Latzhose

Canvas Gewebe 65% Polyester/35% Baumwolle

- 2 eingesetzte Eingrifftaschen
 - 2 aufgesetzte Knietaschen
 - Reißverschluss im Hosenschlitz
 - 2 Gesäßtaschen mit Patte
 - am linken Bein 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
 - doppelte Zollstocktasche
 - mit Knietaschen für Einschubkissen
 - Gummizug im Bund
 - Latztasche mit Patte und Klett
 - Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
 - hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
 - nach DIN EN 26330 bis 92°C einlauffest
 - 3-fach Naht an den Belastungspunkten
- erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge

lieferbare Farbkombinationen : - wie zuvor -



VE	Maße	Highline	Weste und Short
----	------	----------	-----------------

Lieferbare Größen:
XS - XXXXL

1 XS - XXL
1 XXXL - XXXXL

Lieferbare Größen:
38- 70

1 38- 54
1 56- 70

- Materialbeschreibung wie oben -

Arbeits-Weste


- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2Brusttaschen mit Patte und Klett
- Gummizug im Bund verdeckter Frontreißverschluss
- 2 Golfalten im Rücken

Arbeits-Short

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- doppelte Zollstocktasche
- Linke Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Gummizug im Bund
- 7 Gürtelschlaufen
- Reißverschluss im Hosenschlitz

lieferbare Farbkombinationen : - wie zuvor -




PLANAM Canvas –Serie 320		Maße	VE
<p>Cordura und Teflonbeschichtung</p> 	Winterblouson	Lieferbare Größen:	
	<p>Material: 100% Nylon mit PU-beschichtet, 3M Scotchlite Reflexstreifen, Wasserdicht, Nähte hinterklebt, Armbeugen mit Cordura abgesetzt, Kapuze im Kragen, Aufgesetzte Handytasche, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, Innentasche mit Klettverschluss, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss, Strickbund an Ärmeln und Bund</p> <p>Farben: Kornblau, grün, schwarz, grau-schwarz, khaki-schwarz</p>	S - XXL XXXL	1 1

Bundjacke PLANAM Canvas-Serie 320		Maße	VE
 <p>nach Öko-Tex Standard 100</p> <p>Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 26330 – Testtemperatur 92°C Kochwäsche. Verstärkung mit Teflon beschichteten Cordura. Zusatz: 3M Scotchlite Reflexstreifen an Hosen und Jacken</p> 	Bundjacke	Lieferbare Größen:	
	<p>2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura, Reflexbiesen am Ärmelinsatz und an den Taschenpatten, 2 Brust-Taschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stütfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Umlegekragen mit Aufhänger</p> <p>Farben: blau, schwarz, grau-schwarz, weiß, grün, khaki-schwarz, rot, braun-schwarz erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge</p>	42-64	1


Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 26330 – Testtemperatur 92°C
Kochwäsche. Verstärkung mit Teflon beschichteten Cordura.
Zusatz: 3M Scotchlite Reflexstreifen an Hosen und Jacken





Bundhose PLANAM Canvas-Serie 320		Maße	VE
	Bundhose	Lieferbare Größen:	
	<p>Material: - wie oben -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knietaschen aus Cordura, - 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura - Doppelte Zollstocktaschen aus Cordura - Reflexstreifen an Tascheneingriffen und Patten - Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfe - Aufgesetzte Handytasche - Gummizug im Bund - 1 verstärkte Gesäßtasche - Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf - Reißverschluss im Hosenschlitz <p>erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge</p> <p>Farben: - wie oben -</p>	42- 64 90- 110 24- 29	1


PLANAM Canvas-Serie 320		Maße	VE	Latzhose	
	Lieferbare Größen:			Latzhose	
		42- 64 90- 110 24- 29		<p>Material: - wie zuvor -</p> <ul style="list-style-type: none"> -Knietasche aus Cordura -2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura -Doppelte Maßstabtaschen aus Cordura -Reflexstreifen an Tascheneingriffen und Patten -linke Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen -Aufgesetzte Handytasche -Doppelte Latztasche-1 davon mit Reißverschluss -Gummizug im Bund -Bundweitenverstellung mit Jeansknöpfen -1 verstärkte Gesäßtasche -Reißverschluss im Hosenschlitz -hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz -Träger mit elastischen Gummibandeinsatz -Sicherheitssteckschnalle an den Trägern <p>Farben: blau, grün, weiß, rot, schwarz, grau-schwarz, khaki-schwarz, braun-schwarz</p>	



Zunfthose Doppelpilot 700 gr.		Maße	VE	Typ „engl.Leder“	
	Lieferbare Größen			<p>Typ „engl. Leder“, Hose mit 2 kräftigen Reißverschlüssen, mit Kunstleder eingefasste, eingearbeitete Schub- und Zollstocktaschen, Gesäßtasche eingearbeitet, Gesäßnaht mit Band verstärkt, kräftige Taschenfutter, 6-eckige Lederecken an Taschen und Schlitzenden, einfache Knieverstärkung, normale Fußweite</p> <p>erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge</p> <p>Doppelpilot - Bekleidung, uni: 100% Baumwolle 700g/lfm = 500g/qm 40°C waschbar</p>	
		44 - 64 90 - 110 23 - 31 51 - 65			

Zunfthose Mischgewebe		Maße	VE	Die Ideale Sommer-Arbeitshose	
	Lieferbare Größen			<p>Typ „engl. Leder“, Zunfthose mit eingesetzter Gesäßtasche, 2 aufgesetzte Zollstocktasche, Handytasche, „leichte“ Ausführung 6-eckige Lederecken an Taschen und Schlitzenden, Bund mit Anti-Rutsch Beschichtung damit das Hemd in der Hose bleibt</p> <p>60 % BW 40% PU</p> <p>erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge</p>	
		44 - 64 90 - 110 23 - 31 51 - 65			


	Doppelpilot Zunftshort 700 gr.	Maße	VE
extrem stabil	 <p>Typ „engl. Leder“, Zunftthose mit eingesetzter Gesäßtasche, aufgesetzte Zollstocktasche, 700gr./lfm</p> <p>Lieferbare Farben: Schwarz</p> <p>erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge</p>	<p>lieferbare Größen:</p> <p>44-58</p>	1


	Zunftshort Mischgewebe	Maße	VE
extrem stabil	 <p>Typ „engl. Leder“, Zunftthose mit eingesetzter Gesäßtasche, aufgesetzte Zollstocktasche 60% BW /40% Polyester</p> <p>Lieferbare Farben: Schwarz</p> <p>erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge</p>	<p>lieferbare Größen:</p> <p>44-58</p>	


	Jeans Zunftthose	Maße	VE
	 <p>Zunftjeans normale Fußweite Typ „engl. Leder“ Zollstocktasche mit 3-stufigem Stiftfach, 2 Gesäßtaschen und 2 Einschubtaschen vorne. Alle Taschen mit schwarzen Kunstleder eingefasst</p> <p>Jeans Zunftshort Typ „engl. Leder“, 2 Gesäßtaschen und 2 Einschub-Taschen vorne Zunftthose mit eingesetzter Gesäßtasche, alle Taschen mit schwarzen Kunstleder eingefasst</p> <p>Jeans - Bekleidung: 100% Baumwolle, 14,5 oz Denim 40° C waschbar</p> <p>erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge</p>	<p>lieferbare Größen: 23 - 31, 44 - 64, 90 - 110 51 - 65</p> <p>lieferbare Größen: 44 - 64, 90 - 110</p>	

	Jeans-Arbeitshose	Maße	VE
	 <p>Jeans, mit 2 Schubtaschen, am linken Bein Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche, 2 Gesäßtaschen, 3-fach Zollstocktasche, stonewashed</p> <p>Jeans - Bekleidung: 100% Baumwolle 14,5 oz Denim 40° C waschbar</p> <p>erfragen Sie unsere Übergrößenzuschläge</p>	<p>lieferbare Größen: 44-66, 90-114, 23-31</p>	


BITTE BEACHTEN: Übergrößenzuschläge bei Zunft- und Jeansbekleidung: gr.56-58 – 10%, gr.60 – 15%, gr.62 – 26=20%

VE	Maße	T-Shirts bedruckt	Zunftzeichen Gerüstbau
1	S - XXXL	<p>T-Shirt „Fruit of the Loom“ 100 % Baumwolle 180 gr/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> sehr gute Qualität Zunftzeichen Gerüstbau auf Brust und Rücken, Farben: blau, weiß oder schwarz Größen: S - XXXL 	





VE	Maße	Cape	Zunftzeichen Gerüstbau
1		<ul style="list-style-type: none"> im aktuellen Baseballcape Design mit gesticktem Zunftzeichen Gerüstbau. mit Schiebeschnalle zum individuellen Anpassen an die Kopfgröße 	

VE	Maße	T-Shirts neutral	neutral
1	M - XXL	<ul style="list-style-type: none"> aus 100% Baumwolle, American-Style, weite Form, rundgestrickt, Doppelnähte an Ärmel und Saum, hochwertige Qualität: ca. 160 g/qm! Farben: blau, grau, weiss, schwarz 	


VE	Maße	Sweatshirt	gesticktes Zunftzeichen Gerüstbau
1	S - XXL	<ul style="list-style-type: none"> extra weich und warm mit gesticktem Zunftzeichen Gerüstbau im linken Brustbereich Farbe: schwarz oder weiß Größe: S - XXL 	
1		<ul style="list-style-type: none"> neutral ohne Zunftzeichen 	


VE	Maße	Pullover	
1	S - XXXL	<ul style="list-style-type: none"> Material: 100% Polyacryl Farbe: marine 	

Gerüstbau	Koppelschloss mit Zunftzeichen	Maße	VE
	Zunftzeichen Gerüstbau		1
	<ul style="list-style-type: none"> weitere Zunftzeichen: Dachdecker, Zimmerer, Betonbauer, Steinmetz, Bodenleger, Sanitäter, Schütze und Feuerwehr 		
	neutales Emblem		1
Rindleder	Hammerhalter	Maße	VE
	Lieferbare Farbe: schwarz		1
Rindsleder-Koppeln		Maße	VE
	Größen: 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120		
	Farbe: schwarz		1
	Übergrößenzuschläge: 105-115=10% 120-130= 20% 135-145=50%		
Rindsleder	Ratschenhalter	Maße	VE
	lieferbare Farben: schwarz		1
Zunftzeichen Gerüstbau	Arbeitshosenträger	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> mit Zunftmotiv z.B. Gerüstbau Stahl-Clip, Metallrückenteil 		1
	weitere Zunftzeichen: Dachdecker, Zimmermann, Tischler und Klempner		

VE	Maße	Winterhemd Levanger	mit Webpelzfutter
1	lieferbare Größen: S-XXXL	Thermohemd mit Webpelzfutter <ul style="list-style-type: none"> Obermaterial: 100% Baumwolle Futter: 100% Polyacryl Farbe: grün-blau-kariert, 	
VE	Maße	Winterhemd Lillehammer	
1	lieferbare Größen: S-XXXL	Thermohemd mit Reißverschluss <ul style="list-style-type: none"> Obermaterial: 100% Baumwolle, Flanell gewebt Futter: 100% Baumwolle Farben: blau-kariert 	
VE	Maße	Thermohemden	
1	lieferbare Größen: S-XXXL	<ul style="list-style-type: none"> extra lang, wattiert, Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte, Außenstoff 100% Baumwolle, Wattierung 100% Polyamid Farben: blau - blau kariert oder rot-rot- kariert 	
VE	Maße	Planam Körper Hemden	
1	lieferbare Größen: 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50	<ul style="list-style-type: none"> 100% Baumwolle Farben: mittelblau dunkelblau khaki grau 	

teXXor®	2-in 1 Bundhose	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> T/C Panama Canvas, 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 320g/m² mit CORDURA-Besatz, mit Kniertasche für Kniepolster, 	Größe 44 - 62	1
	Farben: <ul style="list-style-type: none"> grau/schwarz khaki/schwarz blau / schwarz grün / schwarz 		

teXXor®	Latzhose	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> T/C Panama Canvas, 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 320g/m² mit CORDURA-Besatz, mit Kniertasche für Kniepolster, 	Größe 44 - 62	1
	Farben: <ul style="list-style-type: none"> grau/schwarz khaki/schwarz blau / schwarz grün / schwarz 		


teXXor®	Bundjacke	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> T/C Panama Canvas, 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 320g/m² mit CORDURA-Besatz, 	Größe 44 - 62	1
	Farben: <ul style="list-style-type: none"> grau/schwarz khaki/schwarz blau / schwarz grün / schwarz 		


VE	Maße	Winterjacke Montreal	atmungsaktiv wasser- und winddicht
1	lieferbare Größen: S-XXXL	<ul style="list-style-type: none"> Winterjacke mit Reflexstreifen, Obermaterial: 100% Oxford-Nylon, PU-beschichtet, Futter: Nylon Taffeta, 100% Polyamid, Wattierung: 100% Polyester, 160g/m², Codurabesatz und Reflexstreifen 7 Taschen 	
		Farben: blau/schwarz, grün/schwarz, khaki/schwarz, grau/schwarz	

VE	Maße	Winterparka MALMÖ	Reflexstreifen
1	lieferbare Größen: S-XXXL	<ul style="list-style-type: none"> Winterjacke mit Reflexstreifen, Obermaterial: 100% Oxford-Nylon, PU-beschichtet, Futter: Nylon Taffeta, 100% Polyamid, Wattierung: 100% Polyester, 160g/m², 	
		Farbe: schwarz/anthrazit	


VE	Maße	Outdoor-Jacke Stockholm	
1	lieferbare Größen: S-XXXL	<ul style="list-style-type: none"> Outdoor-Jacke, Obermaterial: Nylon Taslan 100% Polyamid, PU-beschichtet, Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester, 160g/m² 	
		Farben: beige/schwarz oliv/schwarz	

VE	Maße	Fleece Jacke Helsinki	
1	lieferbare Größen: S-XXXL	<ul style="list-style-type: none"> Fleece-Jacke, Obermaterial: antipilling Polarfleece, 100% Polyester, ca. 580g/m² 	
		Farben: anthrazit grau	

VE	Maße	Göteborg	Windstopper
1	lieferbare Größen: S-XXXL	<ul style="list-style-type: none"> Fleece-Pullover mit Halb-Reißverschluss, Obermaterial: antipilling Polarfleece, 100% Polyester, ca. 320g/m² Windstopper: Nylon-Futter, 100% Polyamid 	
		Größe S – XXXL Farben: schwarz/anthrazit	

uni	Pilotjacken	Maße	VE
NEUE FARBE 	Ideal für Beruf und Freizeit Kragen und Ärmel abnehmbar		
	<ul style="list-style-type: none"> Pilotenjacke, 4 in 1 Version aus Baumwoll-Mischgewebe (60% Baumwolle, 40% Polyamid), Herausnehmbares Webpelzfutter, Kragen und Ärmel abnehmbar, TOP-Qualität, 2 Seiten-, 2 Innen-, 1 Brust-, 1 Handytasche, wasserabweisende PU-Beschichtung Farbe: marine, schwarz, rot, weiss grün, khaki, kornblau 	S-XXXL	1




2-farbig	Pilotjacken	Maße	VE
  	2-farbige Pilotjacke		
	<ul style="list-style-type: none"> Pilotenjacke, 4 in 1 Version aus Baumwoll-Mischgewebe (60% Baumwolle, 40% Polyamid), herausnehmbares Webpelzfutter, Kragen und Ärmel abnehmbar, TOP-Qualität, 2 Seiten-, 2 Innen-, 1 Brust-, 1 Handytasche, wasserabweisende PU-Beschichtung Farben: schwarz-rot, hellblau-dunkelblau, schwarz-anthrazit 	S-XXXL	1




mit Reflexstreifen	Winterweste Kopenhagen	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> Weste mit Reflexstreifen, Farben: marine/schwarz, Obermaterial: 60% Polyester / 40% Baumwolle, Futter: Webpelz 100 % Polyacryl 	lieferbare Größen:	
	Farben: <ul style="list-style-type: none"> rot-schwarz, royal - marine, marine - schwarz, anthrazit-schwarz, grün-schwarz 	S - XXXL	1

VE	Maße	Hitze-/Schweißerschutzbekleidung	EN 470-1-EN 531
1	Bundjacke:	Wo Funken und Metallspritzer fliegen, hat Sicherheit oberste Priorität. Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Körper, ca. 360 g/m2 und 400 g/m2, flammhemmend ausgerüstet, einlauffest nach DIN EN 26330 – Testtemperatur 92°C Kochwäsche PSA nach: EN 470-1/08.95. Richtlinie 89/686/EWG EN 531 TÜV Rheinland-Baumusterbescheinigung, 50 Wäschen garantiert	
1	42-54		
1	56-64	Farben: blau oder grau Lieferbare Größen: 42 - 64, 90 - 110	
1	Bundhose:		
1	42-54	Winterjacke Schweißerschutz EN 470-1-EN 531 Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug, 2 Seitentaschen mit Patte, 1 Innentasche mit Reißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen, Kordelzug in Taille, 2-Wege Frontreißverschluss mit Patte verdeckt. Material: Oberstoff: 100 % Diagonal-Baumwollkörper, ca. 360 g/m2; Füllung: 100 % Polyesterwatte; Futter: 100 % Baumwoll-Flanell, Farbe: kornblau	
1	90-110		
1	56-64	Lieferbare Größen:	
1	S-XXXL		
1	S-XXL	Schweißerhandschuhe	
1	XXXL		

VE	Maße	Schweißerhandschuhe
120 Paar	Gr. 10	Rindvoll-/Spaltleder-Handschuhe, natur, ungefütert, ca. 35 cm lang, gemäß EN 12477-A - Kategorie 2, Größe 10
VE	Maße	Schweißerhandschuhe
96 Paar	Gr.10	Rindspaltleder-Handschuhe, natur, ungefütert, ca. 35 cm lang, gemäß EN 12477-A - Kategorie 2, Größe 10

BITTE BEACHTEN: Übergrößenzuschläge bei Zunft- und Jeansbekleidung: gr.56-58 – 10%, gr.60 – 15%, gr.62 – 26=20%

Rindvollleder	Schweißerhosen	Maße	VE
	Schweißer Bundhose Schweißer Latzhose <ul style="list-style-type: none"> Rindvollleder, Kevlalgarn 	50 - 64	
Rindvollleder	Bundjacke	Maße	VE
	Schweißer Bundjacke <ul style="list-style-type: none"> Rindvollleder Kevlalgarn 	50 - 64	
Rindspaltleder	Schweißer Schutzgamasche Schweißer Schutzärmel	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> Gamaschen aus Rindspaltleder mit 4-fach Beriemung 	Schafthöhe 40 cm	1
	<ul style="list-style-type: none"> Schutzärmel aus Rindspaltleder mit Aufhängeschlaufe 	45 cm	2
Rindspaltleder	Schweißer Schürze	Maße	VE
	Vollleder	80 x 100	1
	oder		
	Spaltleder Spaltleder	80 x 100 800 x 120	1 1

VE	Maße	Aqua Regenanzug oder -overall	mit Reflexstreifen
1	jeweils lieferbare Größen:	Aqua-Regenanzug Bestehend aus Jacke und Hose in einer handlichen Tasche verpackt. Wasserdicht, PVC beschichtet, Nähte hinterklebt. Jacke: 2 seitliche Taschen jeweils durch eine Patte verschlossen. Kapuze im Kragen, Reflexbiesen am Übergang der Raglan-Ärmel, Bundweitenverstellung, Netzfutter im Nacken-Schulterbereich. Hose: Gummizug im Bund, Taschendurchgriffe, Fußweite verstellbar.	
1	S-XXXL	Aqua-Regenoverall In einer handlichen Tasche verpackt. Wasserdicht, PVC beschichtet, Nähte hinterklebt, 2 seitliche Taschen im Oberteil jeweils durch eine Patte verschlossen, Kapuze im Kragen, Reflexbiesen am Übergang, Raglan-Ärmel, Gummizug im Bund, Netzfutter im Nacken- Schulterbereich, Fußweite verstellbar.	
		Oberstoff: 100% Nylon, PVC beschichtet. Teilfutter: 100% Nylon-Netz. Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL. Farbe: Marine	
VE	Maße	Wave	wasserdicht / atmungsaktiv
1	lieferbare Größen:	<ul style="list-style-type: none"> atmungsaktiv aasserdicht Nähte hinterklebt 100 % Polyamid Ripstopp Innenseite Planamtex beschichtet Futter 100 % Polyesternetz Farbe: grau-schwarz prussian-marine 	
	S-XXXL		
VE	Maße	Regenjacke	
1	lieferbare Größen:	<ul style="list-style-type: none"> Regenjacke gelb, PVC/Polyester, 	
1	0 - 6	oder	
		<ul style="list-style-type: none"> Regenjacke gelb, Jersey-Vinyl, 	
VE	Maße	Regenlatzhose	
1	lieferbare Größen:	<ul style="list-style-type: none"> Regenlatzhose gelb, PVC/Polyester, 	
1	0 - 6	oder	
		<ul style="list-style-type: none"> Regenlatzhose gelb, Jersey-Vinyl, 	

Für die Profis von Morgen - Kinder „Arbeitsbekleidung“

Weil der Alltag voller Abenteuer ist.

INFO

Kindgerecht und doch genau so **sorgfältig verarbeitet** und ausgestattet, wie bei den „Großen“. Kleidung sollte bei der **Strapazierfähigkeit** und **Bequemlichkeit** keine Widersprüche bilden. Ein Sortiment, das natürlichen Spiel- und Nachahmungstrieb der Kids entgegenkommt. Ob im Garten oder auf dem Baum, diese Kleidung macht einiges mit und sieht auch nach mehreren Wäschen immer noch gut aus.

Material: 100 % Diagonal-Baumwollkörper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN 26330 – Testtemperatur 92°C Kochwäsche, sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort

Latzhose	Maße	VE
----------	------	----



„Arbeitskleidung“ KINDER

- Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, verdeckt
- zusätzlich aufgesetzte Latztasche,
- 2 aufgesetzte Vordertaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 1 Gesäßtasche
- 1 doppelte Maßstabtasche

Größen:
-siehe unten-

1

2-farbig	Overalls	Maße	VE
----------	----------	------	----



- Umlegekragen
- Einweg-Reißverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Gesäßtasche
- 2 seitliche Durchgriffe
- Gummizug im Rückenteil

Größen:
-siehe unten-

1

2-farbig	Größen und Farben	Maße	VE
----------	-------------------	------	----



Größen und Farben

Doppelgrößen:
(Größennummer = Körpergröße)

86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152,
158/164, 170/176

Lieferbare Farben der Latzhosen:
kornblau/rot, mittelrot/kornblau, mittelgrün/rot

Lieferbare Farben der Rally-Kombi's:
kornblau, mittelrot, mittelgrün

1

Sicherheitsschuhe

Alle nachfolgenden Modelle entsprechen **CE EN 345** und haben folgende Ausstattungsmerkmale:

Stahl,- oder Kunststoffkappe mit 200 Joule, Stahlzwischen,- oder Kevlar® ähnliche durchtrittssichere Sohle bei **S1P und S3**, Energieaufnahme im Fersenbereich, antistatisch, öl- und benzinfeste 2-Dichten-PU-Laufsohle !

S3 = Stahlkappe und Stahlzwischensohle, oder Kevlar® ähnliche durchtrittssichere Sohle und Kunststoffkappe

S1P = Stahlkappe und zusätzlich Stahlzwischensohle ABER (es „kann“ Nässe von außen eindringen)

S3 Modelle mit dem Zusatz **S3 CI** sind zusätzlich mit kälteisolierendem Unterbau ausgestattet!



nachfolgend unsere meistverkauften Modelle.....

THG Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
52525 Heinsberg

Telefon: 02452 967676
Fax: 02452 967677
E-Mail: info@thg-goetze.de

Kevlar® by DuPont

S3 mit Antishock	PKA S 46	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsschuh nach EN 345 S3 • Rind-Oberleder • gefütterte Staublasche • anatomisches Fußbett • rutschhemmende 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle • integrierte PU-Überkappe • durchtrittsichere Stahlsohle • öl- und säurefest • antistatisch 	Größe 38-48 Weite: 10,5	1
S3 Leichtgewicht	AUDA Cayman	Maße	VE
TIPP 	<p>Cayman SUPERLEICHT nach EN ISO 20345-1 S3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zehenschutzkappe aus Kunststoff und hoch flexible • durchtrittsichere KEVLAR® ähnliche Sohle • wasserabweisendes Rindleder • gepolsterte Lasche • atmungsaktives Futter Kevlar® by DuPont <p>auch als Halbschuh „Kyoto“ lieferbar</p>	Größe 38-47 Weite: 11	1
S3	Climber	Maße	VE
	<p>Climber EN 345 S1P Bau hoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • moderner Sportschuh mit allem Komfort: Kombination aus schwarzem Rindsglattleder mit beige Veloursleder und dunkelblauen Cambrelle-Textileinsätzen, • Schnellschnürung, • Anti-Shock im Fersenbereich, • mit Stahlkappe und zusätzlicher Stahlinnensohle 	Größe 38-47	1
S3	Ottawa	Maße	VE
	<p>OTTAWA EN 345 S3</p> <ul style="list-style-type: none"> • atmungsaktives Rindsnarbenleder • Überkappe • aktuelle Baseballstiefelhöhe, • Evertex-Futter 	Größe 38-48	1
S1 P	Palaos / Bora	Maße	VE
 	<p>Palaos EN 345 S1P Bau hoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veloursleder • gepolsterte Lasche • gepolsterter Schaftabschluss • rutschhemmende 2-Dichten PU-Laufsohle • verstärkter Kappen- und Fersenbereich <p>auch als</p> <p>Bora EN 345 S1P Halbschuh lieferbar</p> <p>Farbe: grau Kevlar® by DuPont</p>	Größe 38-47	1

VE	Maße	Nepal / Tibet	S3
1	Größe 38-47 Weite: 11	<p>Nepal EN 345 S3 Halbschuh</p> <ul style="list-style-type: none"> • sportlich, atmungsaktives Vollrindsleder, • gepolsterte Zunge, Überkappe, • Innensohle antibakteriell und herausnehmbar, • Teflon- und Cordura-Ausrüstung, • schwarz mit gelben Einlagen <p>Tibet EN 345 S3 Bau hoch</p>	 
VE	Maße	Dakota	S3
1	Größen: 38 - 48	<p>Dakota EN 345 S3</p> <ul style="list-style-type: none"> • weiches Vollrindsleder, • Fersenverstärkung und gepolsterter Bordüre, • extra hoch für verbesserten Knöchelschutz, • gepolstertes Evertex-Futter, • Innensohle antibakteriell und herausnehmbar, • Spitzenschutz 	
VE	Maße	Sherpa	S3
1	Größen: 38 - 48	<p>Sherpa EN 345 S3</p> <ul style="list-style-type: none"> • top-aktuelles gefettetes Nubukleder, • braun mit dunkelbraunen Cordura-Einsätzen, • Fersenverstärkung, • gepolsterte Zunge, Überkappe, • Futter mit Teflon-Ausrüstung, • Innensohle antibakteriell und herausnehmbar 	
VE	Maße	 TRUCKER	S3
1	Größen: 38 - 48	<p>Modell T6150 EN 345 S3</p> <ul style="list-style-type: none"> • wasserabweisendes Rindsleder • gepolsterte Lasche • gepolsterter Schaftabschluss • rutschhemmende 2-Dichten PU-Laufsohle 	
VE	Maße	 TRUCKER	SYMPATEX®
1	Größen: 38 - 48 Weite 11	<p>Modell 09175</p> <ul style="list-style-type: none"> • sportlich, • atmungsaktives Vollrindsleder mit gepolsterter Zunge, • Reflexstreifen • Sympatex Ausstattung <p>Farbe: schwarz/ gelb</p>	

Schnürstiefel	Winter Arbeitsstiefel RANGER	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> S 3-Winter-Schnürstiefel schwarz, gefüttert, Standardausführung 	gr. 38 - 47	
Reißverschluß	Winter Arbeitsstiefel ZIPPER	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> S 3-Winter-Reißverschlußstiefel, schwarz, gefüttert, Standardausführung 	gr. 38 - 47	
S3 Modell HOCH	Über-und Untergrößen Schuhe	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitshochschuh nach EN 345 S3 Rind-Oberleder anatomisches Fußbett durchtrittsichere Stahlsohle öl-und säurefest 	gr. 35 - 37 gr. 49 - 52	
	Weite 10		
S3 Modell HALB	Über-und Untergrößen Schuhe	Maße	VE
	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitshalbschuh nach EN 345 S3 Rind-Oberleder anatomisches Fußbett rutschhemmende 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle durchtrittsichere Stahlsohle öl-und säurefest antistatisch 	gr. 35 - 37 gr. 49 - 52	
	Weite 10		

VE	Maße	Arbeitshandschuhe Leder	Standard
120		Handrücken u. Stulpe je nach Vorrat buntes Baumwollgewebe oder weißer Canvas, leichtes Innenhandfutter, gute Standardqualität	
VE	Maße	Rinds- Kernspaltleder	CS-N
120		Handrücken u. Stulpe weißer Canvas, leichtes Innenhandfutter, doppelte Nähte Lederstärke ca. 1,2 mm Super Preis-Leistungsverhältnis Kat. 2, geprüfte Qualität	
VE	Maße	Möbelleder/Polsterleder	Mercedes
120		helle Ausführung Handrücken u. Stulpe weißer Canvas, Innenhand HELLES Rindsnarbenleder, leichtes Innenhandfutter, optische Verstärkung	
VE	Maße	Schweinsnarbenleder	
120		Handrücken- und Stulpe aus Baumwollgewebe, Innenhand und Finger weiches Schweinsnarbenleder mit aufgenähtem Lederbesatz, leicht gefüttert	
VE	Maße	Chromspaltleder	CS
72		Handrücken- und Stulpe aus Baumwollgewebe, Innenhand und Finger weiches Schweinsnarbenleder mit aufgenähtem Lederbesatz, leicht gefüttert Kat. 2, geprüfte Qualität	

SCHWEISSERHANDSCHUHE SIEHE SCHWEISSERBEKLEIDUNG

Nitril blau		Maße	VE
	<p>GEPRÜFTE MARKENQUALITÄT äußerst haltbar</p> <p>Nitril-Handschuhe, blau</p> <p>im Tauchverfahren nahtlos beschichtet, Handrücken teilbeschichtet, Strickbund</p>		144
Rinds- Kernspaltleder		Maße	VE
	<p>GEPRÜFTE MARKENQUALITÄT</p> <p>Nitril-Handschuhe, gelb</p> <p>im Tauchverfahren nahtlos beschichtet, Handrücken teilbeschichtet, Strickbund, sehr gutes Tastgefühl</p>		144
geprüfte Qualität PVC rotbraun		Maße	VE
	<p>PVC-Handschuh</p> <p>mit Strickbund, Handrücken frei, gemäß EN 388 — geprüfte Kategorie 2,</p> <p>Größe 10</p>		120
Grip SW 85 NB		Maße	VE
	<p>SPITZENPRODUKT</p> <p>Baumwoll Polyester Handschuh <u>mit viel Grip</u></p> <p>grüne Latexbeschichtung</p>		120
geprüfte Qualität HydTuf		Maße	VE
	<p>Edmont-Handschuh HYD-TUF</p> <p>Das Original, aus Nitrilkautschuk mit Baumwolljersey, besonders haltbar und abriebfest</p> <p>nicht preiswert aber sehr haltbar</p>		

SCHWEISSERHANDSCHUHE SIEHE SCHWEISSERBEKLEIDUNG

VE	Maße	Nitril blau	
1		Verbandkasten DIN 13164 SO	KFZ
		Verbandkasten DIN 13157 C	Betrieb klein
		Verbandkasten DIN 13069 E	Betrieb groß
VE	Maße	Müllsäcke	
1 Rolle	700 x 1100mm Stärke: 72 my	Müllsäcke 120 Liter "Extra Stark"	
		Verpackungseinheit: 1 Rolle a` 15 Beutel	
		aus regeneriertem Niederdruck - LDPE, extra reissfest und flüssigkeitsdicht, ideal für gewerblichen Einsatz	
1 VE =4 Stck.	65 x 100 cm	Aufbewahrungs- und Schwerlastsäcke aus Bändchengewebe mit Verschlussleine BIG BAG Seite 9	
VE	Maße	Spray`s	
1		WD 40-Vielzweckspray Das Original	
12	400 ml	löst festgefressene Teil, schmiert, startet nasse Motoren, beseitigt quietschen, reinigt und schützt	
1		Vielzweckspray WD W TO4	
12	400ml	Hochwirksames Wartungs- und Pflegemittel zum universellen Einsatz in allen Industrie- und Werkstattbereichen löst Rost unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit, schmiert alle beweglichen Teile, beseitigt Quietschen und schützt vor Korrosion FCKW-frei, daher ozonunschädlichnull	
1		Rostlöser-Spray	
12	300 ml	unerlässlich zum Lösen festgerosteter Verschraubungen aller Art · unterwandert Rost und bricht ihn auf · verdrängt Feuchtigkeit und schmiert gleichzeitig · ggf. mehrfach auftragen · FCKW-frei, daher ozonunschädlichnull	
1	400ml	Zink-Spray	
		Langzeitrostschutz mit 99% reinem Zink nach DIN 50.976, hitzebeständig, schnelltrocknend	



THG Technikhandel Götze GmbH
Wassenberger Str. 62
D-52525 Heinsberg

phone: +49 (0) 24 52 96 76 76
fax: +49 (0) 24 52 96 76 77
e-Mail: info@thg-goetze.de