

Bestellhotline:  
0 24 52 - 96 76 76

e-Mail:  
[info@thg-goetze.de](mailto:info@thg-goetze.de)




Technikhandel Götze GmbH



### Planen zum Beispiel:

- Kederplane
- Gittergewebeplane
- Bändchengewebeplane
- Winterbauplane
- Abdeckplane
- Schrumpffolie
- Bauzaunplane
- PVC-Plane
- BIG BAG

**Gittergewebe 260 gr. Kederplane Maße VE**



- Keder Durchmesser 12 mm
- ( auf Kundenwunsch umlaufend )
- an den Ecken zusätzliche Metallösen
- Gewicht: **ca. 260 gr/m²**
- Reißkraft ca. 500 N / 5 m
- Wandbereich

Breite unter 1 m  
Breite 1 – 2 m  
Breite über 2 m

Maße  
nach Kunden-  
wunsch

**PVC 400 gr. Kederplane Maße VE**



- - Beschreibung wie vor-
- Gewicht: **ca. 480 gr/m²**
- Reißkraft ca. 1200 N / 5 cm
- Wand- und Dachbereich

Breite unter 1 m  
Breite 1 – 2 m  
Breite über 2 m

Maße  
nach Kunden-  
wunsch

**PVC 650 gr. Kederplane Maße VE**

- wie oben -

- Reißkraft 1500 N/5 cm
- Dach- und Wandbereich

Breite unter 1 m  
Breite 1 – 2 m  
Breite über 2 m

Maße  
nach Kunden-  
wunsch

**Bändchengewebe 260 gr. Kederplane Maße VE**



- Keder Durchmesser 12 mm
- (auf Kundenwunsch umlaufend )
- an den Ecken zusätzliche Metallösen
- Gewicht: **ca. 260 gr/m²**
- Reißkraft ca. 830 N / 5 m
- Wandbereich

Breite unter 1 m  
Breite 1 – 2 m  
Breite über 2 m

Maße  
nach Kunden-  
wunsch


**Kederkupplung Kederschiene auf Anfrage**



**VE Maße Gerüstschutzplane Bändchengewebe**

|    |             |
|----|-------------|
| 10 | 0,80 x 10 m |
| 5  | 0,80 x 20 m |
| 10 | 1,10 x 10 m |
| 5  | 1,10 x 20 m |
| 8  | 1,60 x 10 m |
| 4  | 1,60 x 20 m |
| 4  | 2,10 x 10 m |
| 2  | 2,10 x 20 m |
| 4  | 2,60 x 10 m |
| 2  | 2,60 x 20 m |
| 4  | 3,10 x 10 m |
| 2  | 3,10 x 20 m |


- PE-Bändchengewebe
- Alu-Doppelösen im Abstand von ca. 50cm umlaufend im Saum eingearbeitet
- normal UV-stabilisiert
- Reißkraft ca. 600 N/5 cm
- passend für alle Gerüsttypen



**VE Maße Gerüstschutzplane Gittergewebe**

|   |             |
|---|-------------|
| 4 | 0,80 x 20 m |
| 2 | 1,10 x 20 m |
| 2 | 1,70 x 20 m |
| 2 | 2,20 x 20 m |
| 2 | 2,70 x 10 m |
| 1 | 2,70 x 20 m |
| 2 | 3,20 x 10 m |
| 1 | 3,20 x 20 m |

- Gewicht ca. 200gr.**
- vier aufgeschweißte Befestigungsstreifen
  - Befestigungsstreifen in weiß
  - Lochabstand ca. alle 10 cm
  - Reißkraft ca. 500 N/5 cm
  - passend für alle Gerüsttypen



|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 2,70 x 20 m |
| 1 | 3,20 x 20 m |

- Gewicht ca. 260gr.**  
**-Beschreibung wie oben-**

**VE Maße Gerüstschutzplane Gittergewebe B 1**

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 2,20 x 20 m |
| 1 | 2,70 x 20 m |
| 1 | 3,20 x 20 m |

Prüfzeugnis Nummer: P-SAC 02/IV-036, MFPA Leipzig

- vier aufgeschweißte Befestigungsstreifen
- Befestigungsstreifen in weiß
- Lochabstand ca. alle 10 cm
- passend für alle Gerüsttypen
- Reißkraft ca. 500 N/5 cm



**schwer entflammbar**

**VE Maße WINTER-Gerüstschutzplane 300 my**

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 2,70 x 20 m |
|---|-------------|


- Gittergewebe mit aufkaschierter Luftpolsterfolie
- vier aufgeschweißte Befestigungsstreifen (vorgelocht), Befestigungsstreifen in weiß
- normal UV-stabilisiert
- auf Rolle Trägermaterial: Drehergewebe weiß mit beidseitiger transparenter Beschichtung
- K-Wert: 3,7 Wärmedurchlasskoeffizient
- Reißkraft 700 N/5 cm




| Bändchengewebe 180gr.                                                             | Abdeckplane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maße      | VE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe: transluzent oder grün</li> <li>PE-Bändchengewebe Abdeckplane</li> <li>wasserdicht durch beidseitige Beschichtung mit Polyethylen</li> <li>Ösung ca. alle 1m, Randverstärkung und Ösen normal UV-stabilisiert,</li> <li>einzeln im Polybeutel verpackt</li> <li>Toleranzen + 5 % / - 5 %</li> <li>Reißkraft ca. 650 N / 5 cm</li> </ul> | 4 x 5 m   | 5  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 x 6 m   | 5  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 x 8 m   | 4  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 x 6 m   | 4  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 x 8 m   | 3  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 x 8 m   | 2  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 x 10 m  | 2  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 x 12 m  | 2  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 x 10 m  | 2  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 x 12 m  | 1  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 x 10 m | 1  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 x 12 m | 1  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 x 15 m | 1  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 x 20 m | 1  |

| Bändchengewebe 220 gr.                                                             | Abdeckplane                                                                                                                                                                                                                                                        | Maße      | VE |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>wasserdicht durch beidseitige Beschichtung</li> <li>Randverstärkung mit Ösen</li> <li>normal UV-stabilisiert</li> <li>Toleranzen + 5 % - 5 %</li> <li>Farbe: grün-transparent</li> <li>Reißkraft ca. 800 N/ 5 cm</li> </ul> | 3 x 6 m   | 5  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 x 4 m   | 6  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 x 5 m   | 5  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 x 6 m   | 4  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 x 8 m   | 3  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 x 6 m   | 3  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 x 8 m   | 2  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 x 8 m   | 2  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 x 10 m  | 1  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 x 10 m  | 1  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 x 12 m  | 1  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 x 12 m | 1  |


| Bändchengewebe 260 gr.                                                              |                                                                                                      | Abdeckplane | Maße      | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Farbe: transparent</li><li>Reißkraft: ca. 950 N/ 5cm</li></ul> |             | 4 x 6 m   | 3  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 4 x 8 m   | 2  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 6 x 8 m   | 1  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 6 x 10 m  | 1  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 8 x 10 m  | 1  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 8 x 12 m  | 1  |
| Abdeckplane Bändchengewebe B 1<br>Prüfzeugnis Nummer: P –SAC 02 / III – 044         |                                                                                                      |             |           |    |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Beschreibung wie vor</li></ul>                                 |             | 5 x 6 m   | 3  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 6 x 8 m   | 2  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 6 x 10 m  | 1  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 8 x 12 m  | 1  |
|                                                                                     |                                                                                                      |             | 10 x 12 m | 1  |

| PVC 610 gr.                                                                         | Abdeckplane                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maße      | VE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Treviragewebe beidseitiger Beschichtung aus PVC</li> <li>wasserdicht,</li> <li>Randverstärkung und Ösen,</li> <li>normal UV-stabilisiert</li> <li>Standardfarbe: grün</li> <li>Reißkraft 1300 N / 5 cm</li> <li>Konfektionierung möglich</li> </ul> | 4 x 6 m   | 2  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 x 6 m   | 2  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 x 8 m   | 1  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 x 10 m  | 1  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 x 10 m  | 1  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 x 12 m | 1  |


| VE | Maße     | Schrumpffolie                                                                                                                                                                                                                                   | 300 my                                                                              |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 4 x 25 m | <ul style="list-style-type: none"> <li>perfekter Witterungsschutz</li> <li>keine Flickstellen</li> <li>flexibles Einplanen</li> <li>einfaches Handling</li> <li>Farbe: weiß</li> <li>Schrumpfrichtung Bi-axial</li> <li>UV-beständig</li> </ul> |  |
| 1  | 6 x 25 m |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |



1. Folie anwärmen und umschlagen.



2. Folie zur Straffung gleichmäßig erhitzen.



3. Folie bahnenweise aneinanderschweißen



passender Brenner  
im Abschnitt-  
Werkzeug-

| VE | Maße        | Bauzaunplane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bändchengewebe 170 gr.                                                                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 1,76 x 3,41 | speziell für die Befestigung an mobilen Bauzäunen,<br>sowie für visuellen Schutz bei u.a. Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> <li>Farben: blau oder natur</li> <li>Ösen alle 50 cm und eingesäumte PP-Schnur</li> </ul> auch lieferbar in schwerentflammbarer Ausführung (FR) nach DIN 4102 B1 |  |

| VE      | Maße             | BIG BAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast)                                                     |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Stück | 91 x 91 x 115 cm | Einsatzgebiete: Transport oder Lagerung von z.B. losen Schüttmaterialien wie Kies oder Sand <ul style="list-style-type: none"> <li>hohe Reißfestigkeit</li> <li>Material: Polypropylen</li> <li>Mit 4 Hebeschlaufen und</li> <li>mit Schürze zum zubinden</li> <li>Tragkraft 1500 kG</li> <li>Maße: 91 x 91 x 115 cm</li> </ul> |  |

**THG Technikhandel Götze GmbH**  
Wassenberger Str. 62  
D-52525 Heinsberg

phone: +49 (0) 24 52 96 76 76  
fax: +49 (0) 24 52 96 76 77  
e-Mail: [info@thg-goetze.de](mailto:info@thg-goetze.de)